

MASSGEFERTIGTE & EINZIGARTIGE GARAGENTORE

ENTDECKEN SIE UNSER ERWEITERTES SORTIMENT



BEI GÜNTHER TORE GIBT ES KEINE RASTERMASSE - IHR TOR IST INDIVIDUELL IN HÖHE UND BREITE BESTELLBAR!

Jetzt ab
€ 1.289,00
UVP inkl. MwSt.

Exklusiv nur bei Günther Tore:

2 Paneel-Typen:

UniPro
40 mm

UniTherm
60 mm

6 wählbare
Oberflächentypen

Zahlreiche
Farbgebungen


Deckenantrieb inkl.
2 Stk. Handsendern



UniPro

UNIVERSELL IN ALLEN EIGENSCHAFTEN.

STANDARDKLASSE



Durchgehendes 40 mm Paneel
U-Wert für Paneel: 0,48 W/m²K
Paneele bei den Scharnieren
5-fach gefalzt.



Doppellippige, umlaufende Dichtung für eine thermische Torabdichtung.



Speziell geformte Paneele verhindern das Einklemmen der Finger.



Kugelgelagerte Führungsrollen gewährleisten eine ruhige Torführung.




Paneel-Einfassungen in RAL 9002. Farblich an die Tor-Innenfarbe angepasst.



Absicherung bei Seilbruch – Standard ab 9 m² Torfläche.



Hochwertige EPDM-Dichtungen passen sich perfekt dem Untergrund an und schützen vor Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.



Torsionsfedern
Garantierte Zyklen: 25.000



Kraftabschaltung
Sollte das Torblatt auf ein Hindernis treffen, stoppt es und reversiert.



Die Zugfedern werden innerhalb der vertikalen Führungsschienen montiert.
Garantierte Zyklen: 20.000

SICKENTYPEN

● UniPro ■ UniTherm



G – ohne Sicke

● ■



W – Mittelsicke

● ■



N – schmale Sicke

●



V – Sicke

●

WÄHLEN SIE AUS EINER VIELZAHL VON MÖGLICHEN KONFIGURATIONEN.



Ihr **maßgefertigtes Garagensektionaltor**

inklusive Deckenantrieb und 2 Stk. vorprogrammierte Handsender exklusiv bei Günther Tore.



Tordimension:	UniPro	UniTherm ⁽¹⁾
B: von 2000 bis 2500 mm H: von 2000 bis 2250 mm* * Zugfedern / Torsionsfedern	€ 1.289,00**	€ 1.749,00**
B: von 2500 bis 3000 mm H: von 2000 bis 2250 mm* * Zugfedern / Torsionsfedern	€ 1.489,00**	€ 1.849,00**
B: von 3000 bis 4500 mm H: von 2000 bis 2250 mm* * Zugfedern / Torsionsfedern	€ 1.999,00**	€ 2.449,00**
B: von 4500 bis 5000 mm H: von 2000 bis 2250 mm* * Torsionsfedern	€ 2.239,00**	€ 2.849,00**
B: von 5000 bis 5500 mm H: von 2000 bis 2250 mm* * Torsionsfedern	€ 2.839,00**	€ 3.449,00**

2-Kanal-Sender
PULSAR RTS

⁽¹⁾ Bei UniTherm nur
Torsionsfedern möglich.

Torsionsfedern
Sturz: min. 230 mm

Zugfedern
Sturz: min. 125 mm

** UVP inkl. MwSt.

OPTIONAL ERHÄLTlich:

Individualfarben:

Goldeiche, Nuss,
AnthraSandgrain,
RAL 9006

+ € 19,00/m²

Andere
RAL-Farbe



+ € 25,00/m²

Folie
Smoothgrain



+ € 29,00/m²

UniPro SNP 2.0
Zargenblende
in Torfarbe



+ € 80,00/Set

PRAKTISCHES ZUBERHÖR FÜR NOCH MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT



PULSAR RTS Handsender
2-Kanal, RTS
€ 43,00 / Stk.



PULSAR RTS Handsender
4-Kanal, RTS
€ 53,00 / Stk.



Zusätzliche Paneel-Verstärkung
Standard für Tore
ab LB ≥ 4500 mm
€ 199,00 / Tor



Lichtschranken
Sender-Empfänger
inkl. Befestigungs-Set
€ 89,00 / Satz



Funk-Codetaster
2-Kanal
€ 93,00 / Stk.



**Batterie für
Notstromversorgung**
€ 59,00 / Stk.



Funk-Innentaster
3-Kanal
€ 53,00 / Stk.



Niedrigsturzumlenkung*
Sturzbedarf 150 mm,
Durchfahrtslichte wird
verringert
€ 149,00 / Tor



**Entriegelung des Antriebs
von außen**
ohne Bohrung
€ 53,00 / Tor

* nur bei Torsionsfedern möglich

Sturzblende in Torfarbe | bei zu geringer Sturzhöhe | H = max. 500 mm | € 69,00 / lfm.



EFFIZIENTE WÄRMEDÄMMUNG.



60 mm

60 mm

+/- € 0,00						+ € 19,00 /m²								+ € 25,00 /m²	+ € 29,00 /m²
STANDARDFARBEN						INDIVIDUALFARBEN								OPTION	
Verkehrsweiß RAL 9016 Woodgrain	Verkehrsweiß RAL 9016 Silkline / glatt	Sepiabraun RAL 8014 Woodgrain	Anthrazitgrau RAL 7016 Woodgrain	Anthrazitgrau RAL 7016 Silkline / glatt	Schwarz RAL 9005 Silkline / glatt	Goldleiche Smoothgrain / Folie	Goldleiche Woodgrain	Nuss Smoothgrain / Folie	Nuss Woodgrain	Anthrasandgrain Sandgrain	Weißaluminium RAL 9006 Woodgrain	Weißaluminium RAL 9006 Silkline / glatt	 Andere RAL-Farbe	 Folie	
•	• ■	•	• ■	•	•	• ■	•	• ■	•	• ■	•	•	• ■	• ■	
•	• ■	•	• ■	•	•	• ■	•	• ■	•	• ■	•	•	• ■	• ■	
•		•	•	•			•		•		•		•	•	
				•								•	•		



FUNKTIONALITÄT

INNOVATIVER ANTRIEB

POWERED by
somfy



Der Antrieb **Moto** verbindet einen zuverlässigen Betrieb mit maximalem Komfort.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- einfache Programmierung - einsatzbereit in weniger als 60 Sekunden
- amperometrische Hinderniserkennung
- RTS-Funkweg
- eingebaute LED-Signallampe
- Schiene mit Zahnriemen
- Anschluss einer externen Signallampe möglich
- Anschluss eines Lichtschrankens möglich
- Anschluss eines Notstrom- Akkupacks möglich



2-Kanal-Sender
PULSAR RTS



Metro SMART io ist ein Antrieb der neuesten Generation. Eine harmonische Verbindung zwischen Leistung, Optik und Zuverlässigkeit.

Das Design folgt den Errungenschaften modernster Technik. Metro SMART io zeichnet sich durch einmalige technische Parameter aus, elegant verpackt in einem stilsicheren Gehäuse.



4-Kanal-Sender
PULSAR



TECHNISCHE DATEN

Moto RTS

Metro SMART io

Einfache Programmierung		•	•
Automatische Auswahl von Betriebsparametern		•	•
Konfigurierbar		•	•
Sicherheit	Hindernis-Erkennung	•	•
	Lichtschranken	•	•
Funkweg	RTS	•	–
	io	–	•
Notstromversorgung		•	•
Zyklenzähler		–	–
Eingebaute Signallampe		•	•
Zusätzliche Absicherung	Mechanische Verriegelung des Laufwagens	•	•
Unabhängige, zusätzliche Beleuchtung		•	•
Registrierung der letzten Fehlermeldungen		–	–
Antriebskopf-Einstellung um 90°		•	•
Stahlschiene mit Zahnriemen		•	•
Intelligente Technologien	smartCONNECTED Box	–	•
Funktion der Garagenbelüftung		–	•

Fernsteuerung



Handsender PULSAR
2-Kanal



Mobile App

AUFPREIS

Version Connected
Metro SMART io +
smartCONNECTED Box
+ € 250,00





LANGLEBIGKEIT

SCHIEBETORE ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR IHR EIGENHEIM

CLASSIC **AW.10.01**

Ausführung: Stahl-Staketten, 40x27 mm



Standardfarben:



~ alle Farben ähnlich RAL

TORPREIS

inkl. Antrieb + 2 Stk. Handsender


Breite:	Höhe: bis max. 1200 mm
bis 4000 mm	€ 3.990,00*
bis 5000 mm	€ 4.990,00*
bis 6000 mm	€ 5.990,00*

HOME INCLUSIVE **AW.10.200**

Ausführung: Torpaneel, 40 mm



Standardfarben:



~ alle Farben ähnlich RAL

TORPREIS

inkl. Antrieb + 2 Stk. Handsender

Breite:	Höhe: bis max. 1200 mm
bis 4000 mm	€ 5.990,00*
bis 5000 mm	€ 7.490,00*
bis 6000 mm	€ 9.990,00*

* UVP inkl. MwSt., je nach Einbausituation sind ev. zusätzliche Sicherheitseinrichtungen gegen Mehrpreis notwendig.

Gut, wenn alles zusammen passt.



Mehr Informationen finden Sie
unter www.guenther-tore.at

GÜNTHER TORE



Ihr Günther-Tore-Fachhändler

Aktionshinweise: Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Angebot gültig bis 31.10.2022 bzw. bis auf Widerruf. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Zum angeführten Endtermin muss die schriftliche Freigabe unserer techn. und kaufm. Auftragsbestätigung bereits erfolgt sein. Alle Preise sind nur in Kombination mit Neutorbestellungen gültig. Wir behalten uns das Recht vor, aufgrund der derzeitigen Rohstoff-Preisschwankungen, die Preise dementsprechend anzupassen. Erhältlich und gültig bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern. Bilder, Farbskala und Oberflächen symbolhaft. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Weitere, in diesem Aktionsfolder nicht enthaltene Oberflächen bzw. Varianten sind auf Anfrage erhältlich. Bei allen technischen Angaben wurde eine Standardausführung als Grundlage herangezogen - bei Sonderausführungen kann es zu Abweichungen kommen. Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung der Günther Tore GmbH. Weitere Informationen zu Optionen und Zubehöranwendungen für Garagentore finden Sie in den technischen Daten. Informationen zu den Garantiebedingungen können bei Günther Tore Österreich schriftlich angefordert werden. Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren AGB unter www.guenther-tore.at. Lieferzeit ab Freigabe der Auftragsbestätigung je nach Fertigungsauslastung ca. 12-14 Wochen.

PANEELÜBERSICHT

STRUKTUREN & OBERFLÄCHEN

 Verkehrsweiß RAL 9016	 Anteak	 AnthraSandgrain	 Anthrazitgrau RAL 7016	 Weißaluminium RAL 9006
WOODGRAIN Holzmaserung	SMOOTHGRAIN Folie	SANDGRAIN Sandstruktur	SILKLINE Glatt	SILKLINE Panel mit V-Sicken



Mehr Informationen finden Sie
unter www.guenther-tore.at

PANEELÜBERSICHT

SICKENTYPEN



N-Sicke (S)



Woodgrain

RAL 7016 ■ | RAL 8014 | RAL 9016
RAL 9006 | Goldeiche | Nuss **MP**



Silkline (glatt)

RAL 7016



W-Sicke (M)



Woodgrain

RAL 7016 ■ | RAL 8014 | RAL 9016
RAL 9006 | Goldeiche | Nuss **MP**



Silkline (glatt)

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 9016 ■
RAL 9006 **MP**



Smoothgrain (Folie)

Goldeiche ■ | Nuss ■ | Folie ■ **MP**



Sandgrain (Feinstruktur)

AnthraSandgrain ■ **MP**




G-Sicke (L)



Woodgrain

RAL 7016 ■ | RAL 8014 | RAL 9016
RAL 9006 | Goldeiche | Nuss **MP**



Silkline (glatt)

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 9016 ■
RAL 9006 **MP**



Smoothgrain (Folie)

Goldeiche ■ | Nuss ■ | Folie ■ **MP**



Sandgrain (Feinstruktur)

AnthraSandgrain ■ **MP**



V-Sicke (Elegance)



Silkline (glatt)

RAL 7016
RAL 9006 **MP**

■ UniTherm

MP Optional gegen Mehrpreis